



Срок действия паспорта
до «__» _____ 20__ г.


Для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ Управления образования
Чеди-Хольского кожууна

Хомушку С.К.
(подпись) (Ф. И. О.)
«__» _____ 20__ г.

Экз
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации по Республике Тыва
полковник

Кувшинов А.А.
(подпись) (Ф. И. О.) *Поляков И.Б.*
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике
Тыва
Полковник полиции

Кука А.Д.
(подпись) (Ф. И. О.)
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника УНД и ПР ГУ МЧС
России по РТ – начальник отдела ОН и ПМ
полковник внутренней службы

Д.В. Шахов
«__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Светлячок» комбинированного вида
с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна

Хову-Аксы, 2020 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Светлячок» комбинированного вида
с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна**

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение Управления образования Чеди-Хольского кожууна
Республики Тыва; адрес: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы, ул.
Гагарина, д.10; телефон: 8(39452)2-23-48; электронный
адрес:uo_chedikhol@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Светлячок» комбинированного вида с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна,
адрес: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы, ул. Комсомольская, 5;
телефон: 8(39452)2-24-07; электронный адрес: mbdou.x-
a.svetl@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательное

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь земельного участка 2968 кв. м, площадь здания 446,9 кв.м.,
протяженность периметра ограждения 201,25 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком –
№ 17-17-01/009/2007 от 10.12.2007 год; Свидетельство о государственной регистрации
права на пользование недвижимым имуществом – № 17-17-01/009/2007-092 от
02.05.2007года

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующий – Тожулук Нелли Николаевна, 8-923-542-53-85,
электронная почта: ntozhuluk@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная почта)

Начальник- Хомушку Саяна Комбуй-ооловна, 8-923-540-21-86, рабочий
телефон: 8(394-52)-22-3-48, электронная почта: uo_chedikhol@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 07:00-07:00. 24 круглосуточное
пребывание детей

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 14 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), 57 человек: из них - 45 воспитанников, 12 работников объекта.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: ночью 1 чел. – сторож, воспитанников 15 чел., в выходные праздничные дни 1 чел.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) –

Арендаторов не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Эл.щит (в кухне)	3	33	Подрыв, поджог	Локальный
2	Кухня	3	33	Подрыв, поджог	Локальный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): дверные и оконные проемы, ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу организации;

- покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;

- захват заложников. Захват объекта осуществляются с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками, уничтожения материальных средств;

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Площадь возможной зоны разрушения составит 446,9 кв.м., человеческие жертвы 57 человек, разрушения, материальный ущерб 441150,04 руб.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	57	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	441150 руб. 04 коп.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – отсутствует;
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - система освещения, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - а) объектовые системы оповещения:
Оборудован автоматической пожарно-охранной сигнализацией. Для обнаружения загорания (задымления) в помещениях установлены автоматические пожарные извещатели оптико-электронные ИП-212-ЗСУ. На путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели ИПР-ЗСУ. Шлейфы выводятся на «Сингал-20М». Для обеспечения охранных функций в здании установлены охранные оптико-электронные адресные извещатели «Тандем-2М».
(наличие, марка, характеристика)
 - б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствует.
(наличие, количество, характеристика)
 - в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:
не имеется
(наличие, марка, количество)
 - г) стационарные и ручные металлоискатели:
не имеется
(наличие, марка, количество)
 - д) наличие систем наружного освещения объекта:
на территории по периметру имеются – 1 прожектор марки– PFL -50w /CW/GR
(наличие, марка, количество)
 - е) Наличие систем видеонаблюдения: камеры видеонаблюдения марки «NovicamPRO» TR 1004A-2 шт.

2. Меры по физической защите объекта (территории):
 - а) наличие контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для пропуска людей в здание имеется 3 входа/выходы. Для входа /выхода используются два входа, а одна дверь, оборудована звонком, закрыта изнутри, но легко открываемые запоры. В вечернее и ночное время охраной здания занимается

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

не имеется

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта:

на территории по периметру имеются – 1 прожектор марки– PFL -50w /CW/GR

(наличие, марка, количество)

е) Наличие систем видеонаблюдения: камеры видеонаблюдения марки «NovicamPRO» TR 1004A-2 шт.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) наличие контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для пропуска людей в здание имеется 3 входа/выходы. Для входа /выхода используются два входа, а одна дверь, оборудована звонком, закрыта изнутри, но легко открываемые запоры. В вечернее и ночное время охраной здания занимается сторож. Связь с экстренными службами осуществляется по мобильному и стационарному телефонам. ПС автономная с голосовым оповещением. Расположение ворот и калиток: с двух сторон территории объекта находятся 1 калитка и 1 ворота. Калитка с северной стороны открыта круглосуточно. Въездная для автотранспорта ворота северной стороны объекта закрыты круглосуточно, по прибытии автотранспорта открывают и закрывают рабочие. Связка ключей хранится в дневное время у завхоза, в ночное время у сторожа. Состояние ограждения удовлетворительное, высота 1.5м., деревянное решетчатое ограждение, повреждения отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):3 эвакуационных выходов. На территории имеются 1 ворота и 1 калитка;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: -отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): отсутствует

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Система пожарной сигнализации фирмы «Циркон» с выводом дублирующего сигнала на оконечное объектовое устройство автоматического вызова «Тандем-2М» на пульт пожарной части.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует.

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует.

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: Система речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны, планами эвакуации.

д) в наличии механические системы пожаротушения: порошковые огнетушители ОП-4(3) АВСЕ – 6 шт., огнетушитель ОУ-3 – 2 шт., укомплектован 1 пожарный щит.

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна: на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

1. На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва от 13.09.2019г. № 10/1793 в отношении МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы преступлений террористического характера не зарегистрировано.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие на объекте «территории» режимно-секретного органа, его численность «штатная и фактическая» количество сотрудников объекта «территории», допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меру по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с обозначением контрольно-пропускных пунктов и постов охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности.
5. Кадровая справка.
6. Балансовая справка.
7. Копия приказа о создании комиссии по обследованию и категорированию объектов образования Чеди-Хольского кожууна РТ

Составлен « _____ » _____ 2020г.

Заведующий МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работника на объекте территории)

Тожулук Н.Н.
(ФИО)

Актуализирован « _____ » _____ 2020 г.

Причина актуализации:






УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ

д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы

/Тожулук Н.Н./

«___» _____ 2020 г.


План – схема объекта (территории)
с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов
МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы













УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы
/Тожулук Н.Н./
«__» _____ 2020 г.

План – схема охраны объекта (территории)
с обозначением контрольно - пропускного режима и постов охраны
МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы



-  - Вход и выход на территорию
-  - МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы
-  - движение детей на территории образовательного учреждения
-  - въезд/ выезд грузовых транспортных средств
-  - место разгрузки/погрузки
-  - движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения
-  - электрощитовая
-  - контрольно-пропускной пункт

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № _____

Утверждаю

Начальник Управления образования

Чеди-Хольского кожууна РТ.

« _____ » _____ 2020 г.

**Акт обследования и категорирования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Светлячок» комбинированного вида
с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна**

Председатель комиссии:

- Хомушку С.К. – Начальник управления образования Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва.

Члены комиссии:

- Тожулук Н.Н. - директора МБОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва;
- Холбен Н.С. – ведущий инженер Управления Образования Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва;
- Оюн С.А.- старший инспектор ОНД и ПР Тандынского и Чеди-Хольского районов.
- Кара-Сал А.Д.- представитель УФСБ по РТ.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение Управления образования Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва; адрес: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д.10; телефон: 8(39452)2-23-48; электронный адрес: uo chedikhol@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» комбинированного вида с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, адрес: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы, ул. Комсомольская, 5; телефон: 8(39452)2-24-07; электронный адрес: mbdou. x-a. svetl@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Общая площадь земельного участка 2968 кв. м, площадь здания 446,9 кв.м., протяженность периметра ограждения 201,25 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком – № 17-17-01/009/2007-285 от 10.12.2007 года; Свидетельство о государственной регистрации права на пользование недвижимым имуществом – № 17-17-01/009/2007-092 от 02.05.2007 года

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующий – Тожулук Нелли Николаевна, 8-923-542-53-85

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная почта)

Начальник- Хомушку Саяна Комбуй-ооловна, 8-923-540-21-86

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

2. Режим работы объекта (территории): 07:00-07:00 (24 круглосуточное пребывание детей)

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 14 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 57 человек: из них - 45 воспитанников, 12 работников объекта.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: ночью 1 чел. – сторож, воспитанников 15 чел., в выходные праздничные дни 1 чел.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - Арендаторов не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Эл.щит (в кухне)	3	33	Подрыв, поджог	Локальный
2	Кухня	3	33	Подрыв, поджог	Локальный

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): дверные и оконные проемы, ограждения.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

IV. Прогноз последствий совершения Террористического акта на объекте (территории)

2. Предполагаемые модели действий нарушителей:
- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений;

Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу предприятия.

- покушение и убийства

Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия.

- захват заложников;

Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств.

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций.

Может быть осуществлен с целью блокирования работу предприятия.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

**2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
площадь возможной зоны разрушения составит 446,9 кв. м, человеческие жертвы – 57 чел., материальный ущерб – 441150,04 рублей.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб рублей
1	57	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	441150,04

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – отсутствует;
- Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - система освещения, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

- Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - объектовые системы оповещения:
Оборудован автоматической пожарно-охранной сигнализацией. Для обнаружения загорания (задымления) в помещениях установлены автоматические пожарные извещатели оптико-электронные ИП-212-ЗСУ. На путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели ИПР-ЗСУ. Шлейфы выводятся на «Сингал-20М». Для обеспечения охранных функций в здании установлены охранные оптико-электронные адресные извещатели «Тандем-2М».

(наличие, марка, характеристика)

- резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствует.

(наличие, количество, характеристика)

- технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

не имеется

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

не имеется

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта:

на территории по периметру имеются – 1 прожектор марки– PFL -50w /CW/GR

(наличие, марка, количество)

е) Наличие систем видеонаблюдения: камеры видеонаблюдения марки «NovicamPRO» TR 1004A-2 шт.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) наличие контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для пропуска людей в здание имеется 3 входа/выходы. Для входа/выхода используются два входа, а одна дверь, оборудована звонком, закрыта изнутри, но легко открываемые запоры. В вечернее и ночное время охраной здания занимается сторож. Связь с экстренными службами осуществляется по мобильному и стационарному телефонам. ПС автономная с голосовым оповещением. Расположение ворот и калиток: с двух сторон территории объекта находятся 1 калитка и 1 ворота. Калитка с северной стороны открыта круглосуточно. Въездная для автотранспорта ворота северной стороны объекта закрыты круглосуточно, по прибытии автотранспорта открывают и закрывают рабочие. Связка ключей хранится в дневное время у завхоза, в ночное время у сторожа. Состояние ограждения удовлетворительное, высота 1.5м., деревянное решетчатое ограждение, повреждения отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 3 эвакуационных выходов. На территории имеются 1 ворота и 1 калитка;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: -отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): отсутствует

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Система пожарной сигнализации фирмы «Циркон» с выводом дублирующего сигнала на оконечное объектовое устройство автоматического вызова «Тандем-2М» на пульт пожарной части.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует.

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует.

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: Система речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны, планами эвакуации.

д) в наличии механические системы пожаротушения: порошковые огнетушители ОП-4(3) АВСЕ – 6 шт., огнетушитель ОУ-3 – 2 шт., укомплектован 1 пожарный щит.

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна: на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

2. На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва от 13.09.2019г. № 10/1793 в отношении МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы преступлений террористического характера не зарегистрировано.

На основании кадровой справки МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы на 01.03.2020 года в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более 57 человек.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит 441150 рублей 04 коп.

С учетом степени угрозы террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании п. 14 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в п. 13 указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы 4 категории.

Комиссией выявлены потенциально критические элементы объекта территории, совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями объекта:

3. Электрощитовая на кухне.

4. Кухня.

2. В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы не в полной мере соответствует требованиям, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, а именно необходимо провести следующие мероприятия:

п.22 – обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий) - срок устранения до 07.09.2020 г;

п.24в – обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием - срок устранения до 07.11.2020 г;

п.24г – оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии-срок устранения до 07.11.2020 г;

п 30- Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдения уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца-срок устранения до 07.11.2020 г.

Члены комиссии:

- Заведующий МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы _____ /Тожулук Н.Н./

- Старший инспектор ОНД и ПР Тандынского и Чеди-Хольского районов _____ /Оюн С.А./

- Ведущий инженер Управления Образования Чеди-Хольского кожууна _____ /Холбен Н.С./

- Представитель УФСБ РФ по РТ _____ /Кара-Сал А.Д./





УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы
Тожулук Н.Н. /Тожулук Н.Н./
«__» _____ 2020 г.

Перечень мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности
МБДОУ д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы

№ п/п	Пункт по ППРФ № 1006 от 02.08.2019	Мероприятия	Срок исполнения	Отметка об устранении
1	п.22	обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий)	07.09.2020 г.	
2	п.24в	обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием	07.11.2020 г.	
3	п.24г	оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии	07.11.2020 г.	
4	п.30	Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдения уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца-срок устранения до.	07.11.2020 г.	



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Детский сад «Светлячок»
комбинированного вида


с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна

Адрес: 668330, с. Хову-Аксы,
ул. Комсомольская, 5,
Чеди-Хольский кожуун, РТ,
тел.: 8 (394 52) 22 407

СПРАВКА

Кадровый состав МБДОУ детского сада «Светлячок» с. Хову-Аксы
на 01.03.2020 г. количественный состав детей – 45 воспитанников;
работников 14 человек и заведующая 1 человек.

Заведующая МБДОУ
д/с «Светлячок»
с. Хову-Аксы
Тожурук Н.Н.





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Детский сад «Светлячок»
комбинированного вида
с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна

Адрес: 668330, с. Хову-Аксы,
ул. Комсомольская, 5,
Чеди-Хольский кожуун, РТ,
тел.: 8 (394 52) 22 407

СПРАВКА

Балансовая стоимость здания МБДОУ детского сада «Светлячок»
с. Хову-Аксы на 01.03.2020 г. составляет 6742= (Шесть тысяч семьсот сорок
два) рубля.

Ведущий бухгалтер



Балчыр Р.Б.



МВД РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
(МВД по РТ)

Информационный центр

ул. Ленина, 18, Кызыл, 667000

Заместителю министра
Министерства образования и науки
Республики Тыва

Ю.О. Ооржак

66701, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.16

18.09.2019 № 10/1493
№ 7792-МО от 12.09.2019

О предоставлении информации

Сообщаю, что по данным Информационного центра МВД по Республике Тыва преступлений террористического характера и попыток к их совершению на территории Республики Тыва не зарегистрировано.

Врио начальника

Р.В. Шилкин

Вход. № 986

от 16.09.2019г.

17



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА**

№ 399/1
от 27 октября 2019г.
с. Хову-Аксы

О создании Межведомственной комиссии по проверке обследования и категорирования антитеррористической защищенности образовательных учреждений на территории Чеди-Хольского кожууна

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму" и постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов. Во исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав Межведомственной комиссии по проверке обследования и категорирования антитеррористической защищенности образовательных учреждений на территории Чеди-Хольского кожууна (Приложение №1);
2. Провести с 6 по 7 ноября 2019 года обследования и категорирования антитеррористической защищенности образовательных учреждений на территории Чеди-Хольского кожууна (Приложение №2);
 - 2.1. МБОУ СОШ с.Хову-Аксы; структурное подразделение НОШ с.Хову-Аксы, Д/с «Солнышко» с. Хову-Аксы;
 - 2.2. МБОУ СОШ с.Сайлыг структурное подразделение Д/с «Теремок» с. Сайлыг;
 - 2.3. МБОУ СОШ с. Ак-Тал структурное подразделение Д/с «Артыш» с. Ак-Тал;
 - 2.4. МБОУ СОШ с.Чал-Кежиг;
 - 2.5. МБОУ СОШ с.Элегест;

- 2.6. МБДОУ Д/с «Светлячок» с.Хову-Аксы;
- 2.7. МБДОУ Д/с «Дюймовочка» с.Хову-Аксы;
- 2.8. МБДОУ Д/с «Теремок» с. Элегест;
- 2.9. МБОУ ДО ДЮСШ с.Хову-Аксы.

3. Руководителям образовательных организаций закончить оформление и согласование паспорта безопасности с надзорными органами до 10 декабря 2019 года.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего инженера управления образования Холбен Н.С.

Начальник управления образования
Чеди-Хольского кожууна



А.В. Сазан-оол

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по проверке обследования и категорирования антитеррористической защищенности образовательных учреждений Чеди-Хольского кожууна

Сазан-оол А.В. – председатель комиссии, начальник муниципального учреждения Управление образования Чеди-Хольского кожууна.

Члены комиссии:

Оюн С.А. – старший инспектор ОНД и ПР Тандинского и Чеди-Хольского районов;

Кара-Сал А.Д. – представитель УФСБ по РТ;

Уважа Ж.Б. – директор МБОУ СОШ с. Хову-Аксы;

Данзын-Хоо Р.Д-Б. – директор НОШ с. Хову-Аксы;

Болат А.А. – директор МБОУ СОШ с. Сайлыг;

Сотпа У.Д. – директор МБОУ СОШ с. Ак-Тал;

Оюн А.Ч. – директор МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг;

Шыгжал А.В. – директор МБОУ СОШ с. Элегест;

Букина Л.И. - заведующая Д/с «Солнышко» с. Хову-Аксы

Тожулук Н.Н. – заведующая МБДОУ Д/с «Светлячок» с. Хову-Аксы;


Ондар А.А. – заведующая МБДОУ Д/с «Дюймовочка» с. Хову-Аксы;

Оюн Ш.А. – заведующая Д/с «Теремок» с. Сайлыг;

Ондар О.Э. – заведующая МБДОУ Д/с «Теремок» с. Элегест;

Бады Д.Д. – заведующая Д/с «Артыш» с. Элегест;

Ымбыы А.К. – директор МБОУ ДО ДЮСШ с. Хову-Аксы.



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
ЧЕДИ-ХОЛ КОЖУУНУН ЧАГЫРГАЗЫ

АЙТЫШКЫН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от 03 декабря 2020г. № 323
с. Хову-Аксы

О включении в маршруты постоянного патрулирования добровольных народных дружин объектов (территорий), включенных в Перечень мест массового пребывания граждан на территории Чеди-Хольского кожууна

В соответствии с требованиями п.26 постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, форм и паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», а также во исполнение п.9 протокола собрания № 1 добровольных народных дружин Чеди-Хольского кожууна от 22.09.2020 года,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Заместителю председателя администрации по профилактике правонарушений и правовым вопросам Чеди-Хольского кожууна Монгуш О.Д., командирам ДНД «Ирбис» с.Хову-Аксы (Кыргыз М.М.), «Сайлыг» с.Сайлыг (Тумат Ч.М.), «Элегест» с.Элегест (Оюн С.В.), руководителям администрации сумонов Чал-Кежиг (Оюн Б.Е.), Хердерге (Чимит-оол А.С.), Хольчук (Ажы А.А.):

1.1. В соответствии с требованиями п.26 постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 года № 272, а также во исполнение п.9 протокола собрания № 1 добровольных народных дружин Чеди-Хольского кожууна от 22.09.2020 года, включить в маршруты постоянного

патрулирования добровольных народных дружин объектов (территорий), включенных в Перечень мест массового пребывания граждан на территории Чеди-Хольского кожууна (в соответствии с приложенным Перечнем);

1.2. Результаты проверок в соответствии с предметом проверок, регламентированным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 года № 272, ежедневно докладывать председателю администрации Чеди-Хольского кожууна;

1.3. При необходимости замечания и предложения по результатам проверок оформлять и предоставлять письменно.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя администрации по профилактике правонарушений и правовым вопросам Монгуш О.Д.

Председатель администрации
Чеди-Хольского кожууна


Ч.В. Дазырбан